



# 温度传感器 RT1

## 产品规格书

# 更新记录

| 序号 | 版本号     | 更新内容简述 | 修订日期       |
|----|---------|--------|------------|
| 1  | Ver.1.0 | 首次发行   | 2019.03.20 |

注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

上海熙讯电子科技有限公司

## 产品图片

---



## 功能特性

---

**RT1 是配件亮度传感器，具有如下特点：**

1. 感测当前外界环境的温度，可将环境温度显示到屏上。
2. 标配 2 米线，如客户有特殊需求可定制。
3. 连接发送卡(E10,E11 等) 或多功能卡 ( R30E 等 ) 使用。
4. 可在户外使用，三防。
5. 无需外接电源。

## 技术参数

---

|             |          |
|-------------|----------|
| 探头长度 ( mm ) | 60       |
| 孔直径 ( mm )  | 11.8     |
| 开孔尺寸 ( mm ) | 12.5     |
| 测温范围 ( °C ) | -55~+125 |
| 测温量程 ( °C ) | ±0.5     |

## 连接示意图

---

与 E10 连接图 ( 插 Temp 接口 ):



与 R30E 连接图 ( 插 Temp 接口 ):



## 注意事项

---

1. 注意防水;
2. 尽量不接触产品上的芯片及其管脚，防止静电损坏。

