



AIPS(4.0)云平台气象环境说明

版本：V.1.0

声明

尊敬的用户朋友，非常感谢您选择深圳市熙讯云科技有限公司（以下简称熙讯科技）的产品作为您LED广告设备的控制系统。本文档主要作用为帮助您快速了解并使用产品，我们在编写文档时力求精准可靠，随时可能对内容进行修改或者变更，恕不另行通知。

版权

本文档版权归熙讯科技所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式对本文内容进行复制、摘录，违者必究。

商标



是熙讯科技的注册商标。

更新记录

序号	版本号	更新内容简述	修订日期
1	Ver.1.0	首次发行	2022.03.31

注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

深圳市熙讯云科技有限公司

目录

气象环境.....1

结束页.....2

深圳市熙讯云科技有限公司

气象环境

该模块主要展示支持气象环境功能终端的信息。

该模块主要以折线图的形式展示气象环境的数据。其中包括温度、湿度、噪音、风速、风向光照度、PM10、PM2.5。

- 温度为 255 时表示查询出现异常或无数据。
- 湿度为-1 时表示查询出异常或无数据。
- 噪音为-1 时表示查询出异常或无数据。
- 风速为-1 时表示查询出异常或无数据。
- 风向为-1 时表示查询出异常或无数据。
- 光照度为 0 时表示查询出异常或无数据。
- PM10 为-1 时表示查询出异常或无数据。
- PM2.5 为-1 时表示查询出异常或无数据。

气象环境数据在终端上线后每小时的整点保存一次，数据只保留 7 天。

每次查询都会查询出近七天的数据，七天之后数据就会过期。



结束页

关于 AIPS4.0 平台使用的介绍到此算告一段落，希望通过这个详细的说明，会对您在今后的使用过程中有所帮助。

我们再次感谢您选择熙讯科技控制卡作为您 LED 广告设备的控制系统，如果您在使用过程中对我们的产品有任何的疑问或者建议，欢迎您致电 400-608-6499 或发送邮件至 service@xixunled.com 给我们进行反馈，我们会珍视您的每一份投诉或者建议，并积极的给予反馈。

更多关于 LED 广告设备控制的互联网集群控制解决方案，以及相关说明书文档，请访问我司网站：www.ledok.cn 查询详细信息，如有需要，在线客服会及时与您沟通，十多年的行业经验必将给您一份满意的答复，上海熙讯真诚期待与您的后续合作。

让显示屏智慧起来！
We make LED smart

顺祝商祺

深圳市熙讯云科技有限公司